

Sertevet España



EZ SENSOR



EzSensor



EzSensor proporciona constantemente imágenes de gran y alta resolución y claras para un diagnóstico preciso y la planificación del tratamiento




Varios tamaños (1.0 / 1.5 / 2.0)

Seleccione el sensor del tamaño correcto entre las tres opciones para aumentar la comodidad del paciente



Diseño ergonómico

El EzSensor tiene un diseño delgado con esquinas redondeadas para facilitar el posicionamiento y garantizar la comodidad del paciente



Durabilidad

El diseño único de EzSensor se hace extremadamente duradero. El exterior está hecho de aluminio resistente y el interior está diseñado para absorber el impacto externo. Además, una conexión de cable flexible y reforzada protege al sensor de una flexión excesiva



EzSensor



Especificaciones EzSensor Classic

Estructura del detector	CMOS Matriz de fotodiodos
Dimensiones	Tamaño 1.0 : 36.8 x 25.4 x 4.8 mm Tamaño 1.5 : 39.5 x 29.2 x 4.8 mm Tamaño 2.0 : 42.9 x 31.3 x 4.8 mm
Tamaño de píxel	Modo SD : 0.0296 mm
Área activa	Tamaño 1.0 : 30.01 x 20.01 mm 1014 x 676 píxeles Tamaño 1.5 : 33.00 x 23.98 mm 1115 x 810 píxeles Tamaño 2.0 : 35.99 x 25.99 mm 1216 x 878
Longitud cable USB	2.7 m

El sensor intraoral está pensado para recoger fotones de Rayos X dentales y convertirlos en impulsos eléctricos que puedan ser almacenados, visionados y manipulados para el diagnóstico



**SERTEVET
ESPAÑA S.L.**

☎ (+34) 696 46 63 64

☎ (+34) 673 73 02 77

📷 @sertevettecnologia

✉ sertevetespana@gmail.com

Tenemos los mejores productos veterinarios para ti. Contáctanos para brindarte la mejor asesoría.